

Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Made in Germany

Werkstoff	Elektrolytkupfer
Oberfläche	Verzinkt
Halogenfrei	Ja




























Abbildung ähnlich







						
Art.-Nr.	0557 300 051	0557 300 052	0557 300 053	0557 300 752	0557 300 751	0557 300 753
VE	500/1000	100/500/1000	500	100/500/1000	500/1000	500/1000
Drahtquerschnitt	0,5 mm ²	0,5 mm ²	0,5 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Grau	Grau	Grau
Länge (l1)	12 mm	14 mm	16 mm	14 mm	12 mm	16 mm
Hülsenlänge (l2)	6 mm	8 mm	10 mm	8 mm	6 mm	10 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	1 mm	1 mm	1 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Wanddicke Einführungstrichter (s2)	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm
Temperaturbeständigkeit max.	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C



						
Art.-Nr.	0557 300 754	0557 300 601	0557 300 104	0557 300 103	0557 300 102	0557 300 101
VE	100	100/500	500	500/1000	100/500/1000	500/1000
Drahtquerschnitt	0,75 mm ²	6 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
Farbe	Grau	Gelb	Rot	Rot	Rot	Rot
Länge (l1)	18 mm	20 mm	18 mm	16 mm	14 mm	12 mm
Hülsenlänge (l2)	12 mm	12 mm	12 mm	10 mm	8 mm	6 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	1,2 mm	3,5 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,15 mm	0,2 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)	2,8 mm	6,3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Wanddicke Einführungstrichter (s2)	0,25 mm	0,3 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm
Temperaturbeständigkeit max.	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C

						
Art.-Nr.	0557 300 151	0557 300 152	0557 300 153	0557 300 154	0557 300 251	0557 300 252
VE	100/500/1000	500/1000	500	500	100/500/1000	500/1000
Drahtquerschnitt	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Blau	Blau
Länge (l1)	14 mm	16 mm	24 mm	18 mm	14 mm	18 mm
Hülsenlänge (l2)	8 mm	10 mm	18 mm	12 mm	8 mm	12 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm	2,2 mm	2,2 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm
Innendurchmesser Einführungs-trichter (d2)	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4,2 mm	4,2 mm
Wanddicke Einfüh-rungstrichter (s2)	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm
Temperaturbe-ständigkeit max.	105 °C	105 °C	105 °C	110 °C	105 °C	105 °C


						
Art.-Nr.	0557 300 253	0557 300 403	0557 300 402	0557 300 401	0557 300 602	0557 300 105
VE	500	100	100/1000	100/1000	100/500	100/500
Drahtquerschnitt	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
Farbe	Blau	Grau	Grau	Grau	Gelb	Rot
Länge (l1)	24 mm	26 mm	20 mm	17 mm	26 mm	22 mm
Hülsenlänge (l2)	18 mm	18 mm	12 mm	10 mm	18 mm	12 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	2,2 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,5 mm	4,5 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,15 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm
Innendurchmesser Einführungs-trichter (d2)	4,2 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	6,3 mm	7,6 mm
Wanddicke Einfüh-rungstrichter (s2)	0,25 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,3 mm	0,4 mm
Temperaturbe-ständigkeit max.	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C

						
Art.-Nr.	0557 300 106	0557 300 161	0557 300 162	0557 300 255	0557 300 254	0557 300 353
VE	100/500	100/500	100/500	50	50/200	50
Drahtquerschnitt	10 mm ²	16 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
Farbe	Rot	Blau	Blau	Gelb	Gelb	Rot
Länge (l1)	28 mm	24 mm	28 mm	36 mm	30 mm	32 mm
Hülsenlänge (l2)	18 mm	12 mm	18 mm	22 mm	16 mm	18 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	4,5 mm	5,8 mm	5,8 mm	7,3 mm	7,3 mm	8,3 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm
Innendurchmesser Einführungs-trichter (d2)	7,6 mm	8,8 mm	8,8 mm	11,2 mm	11,2 mm	12,7 mm
Wanddicke Einfüh-rungstrichter (s2)	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm
Temperaturbe-ständigkeit max.	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	110 °C

						
Art.-Nr.	0557 300 351	0557 300 352	0557 300 502	0557 300 501	0557 300 701	0557 300 702
VE	50/200	50	50	50	25	25
Drahtquerschnitt	35 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	70 mm ²
Farbe	Rot	Rot	Blau	Blau	Gelb	Gelb
Länge (l1)	30 mm	39 mm	40 mm	36 mm	37 mm	43 mm
Hülsenlänge (l2)	16 mm	25 mm	25 mm	20 mm	21 mm	27 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	8,3 mm	8,3 mm	10,3 mm	10,3 mm	12,7 mm	12,7 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,2 mm	0,2 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,35 mm	0,35 mm
Innendurchmesser Einführungs-trichter (d2)	12,7 mm	12,7 mm	15 mm	15 mm	16 mm	16 mm
Wanddicke Einfüh-rungstrichter (s2)	0,4 mm	0,4 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,6 mm
Temperaturbe-ständigkeit max.	105 °C	105 °C	105 °C	105 °C	110 °C	110 °C

		
Art.-Nr.	0557 300 951	0557 300 150
VE	25	25
Drahtquerschnitt	95 mm ²	150 mm ²
Farbe	Rot	Gelb
Länge (l1)	44 mm	32 mm
Hülsenlänge (l2)	25 mm	32 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	14,7 mm	18,5 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,35 mm	0,5 mm
Innendurchmesser Einführungs-trichter (d2)	18 mm	23,5 mm
Wanddicke Einführungs-trichter (s2)	0,6 mm	0,75 mm
Temperaturbeständigkeit max.	110 °C	110 °C

Technische Informationen



Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Ergänzende Produkte		Art.-Nr.
Abisolierzange justierbar		0714 108 10
Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 300 051	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 300 052	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 053	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 752	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
0557 300 751	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
0557 300 753	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
0557 300 754	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
0557 300 601	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
0557 300 104	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 300 103	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 102	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 101	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 151	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 152	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 153	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 251	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 300 252	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 253	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 403	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 402	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 401	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 602	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 191
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 105	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 192
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 300 106	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 192
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange justierbar	0714 108 10
	Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
0557 300 161	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 192
	Abisolierzange justierbar	0714 108 116
0557 300 162	Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung	0714 107 152
	Crimpzange mit Seiteneinführung	0714 107 162
	Crimpzange mit Fronteinführung	0714 107 182
	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 192
	Abisolierzange justierbar	0714 108 116
0557 300 255	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 192
	Abisoliermesser AM 280	0714 41 01
	Entmanteler UNIVERSAL PLUS	0714 41 033
0557 300 254	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 192
	Abisoliermesser AM 280	0714 41 01
	Entmanteler UNIVERSAL PLUS	0714 41 033
0557 300 351	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 193
	Abisoliermesser AM 280	0714 41 01
	Entmanteler UNIVERSAL PLUS	0714 41 033
0557 300 352	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 193
	Abisoliermesser AM 280	0714 41 01
	Entmanteler UNIVERSAL PLUS	0714 41 033
0557 300 502	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 193
0557 300 501	Crimpzange für Aderendhülsen	0714 107 193
	Abisoliermesser AM 280	0714 41 01
	Entmanteler UNIVERSAL PLUS	0714 41 033
	Mechanische Handpresszange für austauschbare Halbschalen-Presseneinsätze, Breite 22 mm	0967 080 100
	Hydraulische Presszange WHK 60/22 für Halbschalen-Presseneinsätze, Breite 22 mm	0967 080 120
	Halbschalen-Presseneinsatz Trapezpressung 50 mm ²	0967 087 050