

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro LE_0904411061_01_M_W-FA(2)

Tämä on käänös saksankielisestä.
Epäilyksissä pätee saksankielinen alkuperäisilmoitus.

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Würth kiila-ankkuri W-FA

1a. Pätee Würth-tuotenumeroihin:

0904411061; 0904411065; 0904411066; 0904411067; 59322*

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

ETA-06/0162, liite 2
Eränumero: katso pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Tuotetyppi	vääntömomenttitarkistettu kiila-ankkuri (pulttityyppi)
Käytettäväksi	halkeillelulle ja halkeilemattomalle betonille C20/25 - C50/60 (SFS-EN 206), ainoastaan moinitoimiankkureina ei-kantaviin rakenteisiin
Optio	ETAG 001-06
Kuormitus	staattinen ja kvasistaattinen
Materiali	<u>Ruostumaton teräs (kohokuviointi A4):</u> Sisä- ja ulkotiloihin ilman erityisen aggressiivisia olosuhteita sisältämät koot: 30 M6, 40 M6 <u>Erittäin korroosionkestävä teräs (kohokuviointi HCR):</u> Sisä- ja ulkotiloihin, joissa erityisen aggressiiviset olosuhteet sisältämät koot: 30 M6, 40 M6
Lämpötila-alue (tarvittaessa)	-

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau, Saksa

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Epärelevantti

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Epärelevantti

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Eota paikka / numero: **Deutsches Institut für Bautechnik (Saksan rakennustekninen instituutti), Berliini**
on antanut seuraavan: **ETA-06/0162**

ETAG 001-6 perusteella

Ilmoitettu tuotesertifiointilaitos 0756-CPD on järjestelmän 2+ mukaisesti toteuttanut:

ja antanut seuraavan: **Yhdenmukaisuussertifikaatti 0756-CPD-0175**

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Mittausmenetelmä	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Ominaisvastus vetokuormituksessa	ETAG 001, liite C	ETA-06/0162, liite 5	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-06/0162, liite 5	
Ominaisvastus poikittaiskuormituksessa	ETAG 001, liite C	ETA-06/0162, liite 5	
	CEN/TS 1992-4	ETA-06/0162, liite 5	
Minimireuna- ja akselivälit	ETAG 001, liite C	ETA-06/0162, liite 3	
	CEN/TS 1992-4	ETA-06/0162, liite 3	
Siirtymät käyttötilassa	ETAG 001, liite C	NPD	
	CEN/TS 1992-4	NPD	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun erityisasiakirjaa on käytetty 37 tai 38 artiklan nojalla:

Epärelevantti

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Marcel Strobel
Tuotehallinnan johtaja
Künzelsau, 12.06.2014



Tkt Siegfried Beichter
Prokuristi - laadun johtaja