

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro LE_5929125005_00_M_W-BS

**Tämä on käännös saksankielisestä versiosta.
Epäilyksissä pätee saksankielinen alkuperäisilmoitus.**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero:

Würth Betoniruuvi W-BS

**5929125...; 5929126...; 5929135...; 5929136...; 5929145...; 5929146...; 5929156...; 5929176...;
5929186...; 5929226...; 5929236...; 5929246...**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään

Eränumero: Katso pakkaus

3. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Tuotetyppi	Betoniruuvi
Käytettäväksi	halkeillulle ja halkeilemattomalle betonille C20/25 - C50/50 (SFS-EN 206)
Kuormitus	staattinen ja kvasistaattinen
Materiaali	<u>Sinkitty teräs</u> Olosuhteet kuivat sisätilat, koossa 5 ja 6 <u>Ruostumaton teräs A4</u> Sisä- ja ulkotiloille ilman erityisen aggressiivisia olosuhteita, koossa 5 ja 6 <u>Erittäin hyvin korroosion kestävä teräs HCR</u> Sisä- ja ulkotiloille erityisissä aggressiivisissa olosuhteissa, koossa 5 ja 6
Käyttötarkoitus	Monitoimiankkuri

4. Valmistaja 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti

**Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau, Saksa**

5. Valtuutettu edustaja 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Epärelevantti

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät liitteen V mukaisesti

Järjestelmä 2+

7. a) Jos rakennustuotteen suoritusasteilmoitus perustuu yhdenmukaistettuun standardiin

Epärelevantti

Jos 7a) pätee, ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Epärelevantti

7. b) Jos suoritusasoilmoitus perustuu rakennustuotteen eurooppalaiseen tekniseen arviointiin

ETAG 001 osa 6 (elokuu 2010)

Jos 7b) pätee

Eurooppalainen tekninen arviointi:

ETA-16/0128

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

Deutsches Institut für Bautechnik (Saksan rakennustekninen instituutti), DIBt

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

MPA Darmstadt (1343)

8. Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot:

Selitys: Perusominaisuudet yhtä tai useampaa 2 kohdassa ilmoitettua käyttötarkoitusta koskevissa kyseisissä yhdenmukaistetuissa teknisissä eritelmissä

Kunkin perusominaisuuden osalta ilmoitettu suoritusaso tason tai luokan mukaan. "NPD" (No Performance Determined/suoritusasoa ei ole määritelty) Mikäli suoritusasoa ei ole ilmoitettu.

Perusominaisuudet	Mittausmenetelmä	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Ominaisarvot vetokuormituksessa	ETAG 001	ETA-16/0128, liite C1 ja C2	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4		
Ominaisarvot poikittaiskuormituksessa	ETAG 001	ETA-16/0128, liite C1 ja C2	
	CEN/TS 1992-4		
Asennusominaisarvot		ETA-16/0128, liite B2 - B4	
Ominaisarvot palorasituksessa	TR 020	ETA-16/0128, liite C3	
	CEN/TS 1992-4		
Palokäyttäytyminen	-	A1	SFS-EN 13501-1

9. Jos on käytetty asianmukaista teknistä asiakirjaa ja/tai teknistä erityisasiakirjaa 37 ja 38 artiklan mukaisesti

a) Epärelevantti

b) Epärelevantti

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen nro 305/2011 (EU) mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Frank Wolpert
(Prokuristi tuotehallinnon johtaja)
Künzelsau, 27.06.2016



Tkt Siegfried Beichter
(Prokuristi laadunjohtaja)