

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 5918605140_01_M_WIT-PE 1000(2)

**Tämä on käänös saksankielisestä.
Epäilyksissä pätee saksankielinen alkuperäisilmoitus.**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Würth injektiojärjestelmä WIT-PE 1000
Tuote-nro: 5918605140; 5918605440; 5918605585; 591860*
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Järjestelmät jälkeenpäin sisään laastoitettujen betonirauδοitusten liitoskohdille
3. Valmistaja: Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12 - 17
D - 74653 Künzelsau, Saksa
4. Suoritustason arvioinnin ja tarkistamisen järjestelmä(t): Järjestelmä 1
5. Eurooppalainen arviointidokumentti: EAD 330087-00-0601, Mai 2018 (EAD 330087-00-0601, toukokuu 2018)
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-19/0543 - 17.04.2020
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt; Saksan rakennustekninen instituutti),
Berliini
Ilmoitettu laitos / ilmoitetut laitokset: 2873, Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik (IFSW; teräsrakenneteollisuuden ja materiaalimekaniikan instituutti), Darmstadt
6. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	
Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)			
Ominaisvastus staattisissa ja kvasistaattisissa vaikutuksissa: Jälkikäteen asennetun harjateräksen liitoslujuus Vähennyskerroin Vahvistuskerroin ankkuroinnin minimipituuksille	Katso liite C1	ETA-19/0543 EAD 330087-00-0601	
Palosuoja (BWR 2)			
Palokäyttäytyminen	Luokka A1		
Palonkestävyys: Tartuntalujuus korkeassa lämpötilassa	Katso liitteet C2 ja C3		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Frank Wolpert
(Prokuristi - tuotehallinnon johtaja)



Tkt Siegfried Beichter
(Prokuristi - laadunjohtaja)

Künzelsau, 01.01.2021