

Cosse avec manchon en plastique

DIN 46228 Partie 4

| | |
|---------------|---|
| Matière | Cuivre électrolytique |
| Finition | Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant |
| Sans halogène | Oui |




























Illustration uniquement







| |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Art. N° | 0557 300 051 | 0557 300 052 | 0557 300 053 | 0557 300 752 | 0557 300 751 | 0557 300 753 |
| Condit. | 500/1000 | 100/500/1000 | 500 | 100/500/1000 | 500/1000 | 500/1000 |
| Section de câble | 0,5 mm ² | 0,5 mm ² | 0,5 mm ² | 0,75 mm ² | 0,75 mm ² | 0,75 mm ² |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Gris | Gris | Gris |
| Longueur (l1) | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 14 mm | 12 mm | 16 mm |
| Longueur de douille (l2) | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 6 mm | 10 mm |
| Diamètre intérieur de douille (d1) | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
| Épaisseur de paroi de la douille (s1) | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
| Diamètre intérieur de l'entonnoir (d2) | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
| Épaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2) | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
| Résistance thermique max. | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C |



| |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Art. N° | 0557 300 754 | 0557 300 601 | 0557 300 104 | 0557 300 103 | 0557 300 102 | 0557 300 101 |
| Condit. | 100 | 100/500 | 500 | 500/1000 | 100/500/1000 | 500/1000 |
| Section de câble | 0,75 mm ² | 6 mm ² | 1 mm ² | 1 mm ² | 1 mm ² | 1 mm ² |
| Couleur | Gris | Jaune | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge |
| Longueur (l1) | 18 mm | 20 mm | 18 mm | 16 mm | 14 mm | 12 mm |
| Longueur de douille (l2) | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 10 mm | 8 mm | 6 mm |
| Diamètre intérieur de douille (d1) | 1,2 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
| Épaisseur de paroi de la douille (s1) | 0,15 mm | 0,2 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
| Diamètre intérieur de l'entonnoir (d2) | 2,8 mm | 6,3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Épaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2) | 0,25 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
| Résistance thermique max. | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C |

| |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Art. N° | 0557 300 151 | 0557 300 152 | 0557 300 153 | 0557 300 154 | 0557 300 251 | 0557 300 252 |
| Condit. | 100/500/1000 | 500/1000 | 500 | 500 | 100/500/1000 | 500/1000 |
| Section de câble | 1,5 mm ² | 1,5 mm ² | 1,5 mm ² | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² | 2,5 mm ² |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Bleu | Bleu |
| Longueur (l1) | 14 mm | 16 mm | 24 mm | 18 mm | 14 mm | 18 mm |
| Longueur de douille (l2) | 8 mm | 10 mm | 18 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
| Diamètre intérieur de douille (d1) | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
| Épaisseur de paroi de la douille (s1) | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
| Diamètre intérieur de l'entonnoir (d2) | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
| Épaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2) | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
| Résistance thermique max. | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 110 °C | 105 °C | 105 °C |


| |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
| Art. N° | 0557 300 253 | 0557 300 403 | 0557 300 402 | 0557 300 401 | 0557 300 602 | 0557 300 105 |
| Condit. | 500 | 100 | 100/1000 | 100/1000 | 100/500 | 100/500 |
| Section de câble | 2,5 mm ² | 4 mm ² | 4 mm ² | 4 mm ² | 6 mm ² | 10 mm ² |
| Couleur | Bleu | Gris | Gris | Gris | Jaune | Rouge |
| Longueur (l1) | 24 mm | 26 mm | 20 mm | 17 mm | 26 mm | 22 mm |
| Longueur de douille (l2) | 18 mm | 18 mm | 12 mm | 10 mm | 18 mm | 12 mm |
| Diamètre intérieur de douille (d1) | 2,2 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 3,5 mm | 4,5 mm |
| Épaisseur de paroi de la douille (s1) | 0,15 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Diamètre intérieur de l'entonnoir (d2) | 4,2 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 6,3 mm | 7,6 mm |
| Épaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2) | 0,25 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm |
| Résistance thermique max. | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C |

| |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Art. N° | 0557 300 106 | 0557 300 161 | 0557 300 162 | 0557 300 255 | 0557 300 254 | 0557 300 353 |
| Condit. | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 50 | 50/200 | 50 |
| Section de câble | 10 mm ² | 16 mm ² | 16 mm ² | 25 mm ² | 25 mm ² | 35 mm ² |
| Couleur | Rouge | Bleu | Bleu | Jaune | Jaune | Rouge |
| Longueur (l1) | 28 mm | 24 mm | 28 mm | 36 mm | 30 mm | 32 mm |
| Longueur de douille (l2) | 18 mm | 12 mm | 18 mm | 22 mm | 16 mm | 18 mm |
| Diamètre intérieur de douille (d1) | 4,5 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 8,3 mm |
| Épaisseur de paroi de la douille (s1) | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Diamètre intérieur de l'entonnoir (d2) | 7,6 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 12,7 mm |
| Épaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2) | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Résistance thermique max. | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 110 °C |

| |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
| Art. N° | 0557 300 351 | 0557 300 352 | 0557 300 502 | 0557 300 501 | 0557 300 701 | 0557 300 702 |
| Condit. | 50/200 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| Section de câble | 35 mm ² | 35 mm ² | 50 mm ² | 50 mm ² | 70 mm ² | 70 mm ² |
| Couleur | Rouge | Rouge | Bleu | Bleu | Jaune | Jaune |
| Longueur (l1) | 30 mm | 39 mm | 40 mm | 36 mm | 37 mm | 43 mm |
| Longueur de douille (l2) | 16 mm | 25 mm | 25 mm | 20 mm | 21 mm | 27 mm |
| Diamètre intérieur de douille (d1) | 8,3 mm | 8,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
| Épaisseur de paroi de la douille (s1) | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,35 mm |
| Diamètre intérieur de l'entonnoir (d2) | 12,7 mm | 12,7 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm | 16 mm |
| Épaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2) | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Résistance thermique max. | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 105 °C | 110 °C | 110 °C |

| | | |
|--|---|---|
| |  |  |
| Art. N° | 0557 300 951 | 0557 300 150 |
| Condit. | 25 | 25 |
| Section de câble | 95 mm ² | 150 mm ² |
| Couleur | Rouge | Jaune |
| Longueur (l1) | 44 mm | 32 mm |
| Longueur de douille (l2) | 25 mm | 32 mm |
| Diamètre intérieur de douille (d1) | 14,7 mm | 18,5 mm |
| Epaisseur de paroi de la douille (s1) | 0,35 mm | 0,5 mm |
| Diamètre intérieur de l'entonnoir (d2) | 18 mm | 23,5 mm |
| Epaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2) | 0,6 mm | 0,75 mm |
| Résistance thermique max. | 110 °C | 110 °C |

Informations techniques



| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Produits associés | | Art. N° |
| Pince à dénuder, réglable | | 0714 108 10 |
| Produits associés pour | Désignation | Art. N° |
| 0557 300 051 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |

| Produits associés pour | Désignation | Art. N° |
|------------------------|---|--------------|
| 0557 300 052 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 053 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 752 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| 0557 300 751 | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| 0557 300 753 | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| 0557 300 754 | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| 0557 300 601 | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| 0557 300 104 | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |

| Produits associés pour | Désignation | Art. N° |
|-------------------------------|---|----------------|
| 0557 300 103 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 102 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 101 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 151 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 152 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 153 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 251 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |

| Produits associés pour | Désignation | Art. N° |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 0557 300 252 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 253 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 403 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 402 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 401 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 602 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 191 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 105 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 192 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |

| Produits associés pour | Désignation | Art. N° |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 0557 300 106 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 192 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 10 |
| | Pince à dénuder auto-réglable automatique | 0714 109 010 |
| 0557 300 161 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 192 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 116 |
| 0557 300 162 | Pince à sertir compacte avec chargement parallèle | 0714 107 152 |
| | Pince à sertir avec chargement parallèle | 0714 107 162 |
| | Pince à sertir avec chargement frontal | 0714 107 182 |
| | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 192 |
| | Pince à dénuder, réglable | 0714 108 116 |
| 0557 300 255 | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 192 |
| | Couteau à dénuder AM 280 | 0714 41 01 |
| | Dénudeur UNIVERSAL PLUS | 0714 41 033 |
| 0557 300 254 | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 192 |
| | Couteau à dénuder AM 280 | 0714 41 01 |
| | Dénudeur UNIVERSAL PLUS | 0714 41 033 |
| 0557 300 351 | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 193 |
| | Couteau à dénuder AM 280 | 0714 41 01 |
| | Dénudeur UNIVERSAL PLUS | 0714 41 033 |
| 0557 300 352 | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 193 |
| | Couteau à dénuder AM 280 | 0714 41 01 |
| | Dénudeur UNIVERSAL PLUS | 0714 41 033 |
| 0557 300 502 | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 193 |
| 0557 300 501 | Pince à sertir pour cosses | 0714 107 193 |
| | Couteau à dénuder AM 280 | 0714 41 01 |
| | Dénudeur UNIVERSAL PLUS | 0714 41 033 |
| | Pince à sertir manuelle mécanique WK 22 | 0967 080 100 |
| | Pince à sertir hydraulique WHK 60/22 | 0967 080 120 |
| | Embout à sertir trapézoïdal demi-coque 50 mm ² | 0967 087 050 |